

Inconnu 1



Collection Vassal-Montpellier

OMtpX116


10-2057  
Inconnu 1  
OMtpX116

10-2057

Inconnu 1

Voi. Saville ??











Désignation : *Inconnu 1*

Clos *10* Planche *20* Rang *S* Souche *7*

Vigueur : *2*

Date de Véraison : *31.7.64*

Date de Maturité : *18.8.64 +1*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *M* - P - L - M - *C*.

Pédoncule : L - *M* - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. *17x17*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge :

s 1 *0* Saveur : *S* - m - ar - fox - herb

s 2 *4* disc. - *sph.* - ell. - Ov. -

s 3 *6* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *0*

s 5 *1* avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0* | 2 3 4 5

Miller: *0* | 2 3 4 5

Désignation : *Inconnu 1*

Clos *10* Planche *20* Rang *S* Souche *7*

Vigueur : *2*

Date de Véraison : *5.8.65*

Date de Maturité : *31.8.65 +2*

Pourriture *0*

GRAPPE : G - M - *P* - L - M - *C*.

BAIE : TG - G - *M* - P. *16x15*

Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*.

Charge :

s 1 *3* saveur : *S* - m - ar - fox. herb.

s 2 *0* disc - sph. - *ell.* - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 *2*

s 4 *4* avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 *3* jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - *M* - C.

DESIGNATION : *Inconnu 1*

CLOS *10* PLANCHE *20* RANG *S* SOUCHE *7*

Vigueur : *2*

Port : *érig* - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : *26.7.66*

Date de Maturité : *30.8.66 +3*

Pourriture : *0*

Pédoncule : *M*

Milleranage : *0*

GRAPPE : G - M - *P* : L - M - *C*.

BAIE : TG - G - *M* - P. *16x14*

disc. - sph. - *ell.* - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*.

Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 *4*

s 2 *4*

s 3 *5* avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 *4* jus : *inc.* - ~~coloré~~

s 5 *5*



Année : 1964

Emplacement ... 10. 20. 57 ..... Désignation ... Inconnue 1 .....

		D A T E S							
		Nombre total							
		26-3							
1	1								
2	4	4 x							
3	5	3 x							
4	4	3 x							
5	5	4 x							

⊕ @ 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement ... 10. 20. 57 ..... Désignation ... Inconnue 1 .....

		D A T E S							
		Nombre total							
		27.3	31.3						
1	6	3 x	3 x						
2	4	1	3 x						
3	4	0	2 x						
4	4	1	3 x						
5	4	0	2 x						

⊕ @ 31.3.65 x +3



Année : 1966

Emplacement . el 10 P 20 57 ..... Désignation .... Inconnue . 1 .....

D A T U S									
Nombre									
total		12.3	16.3						
1	4	-	3 x						
2	4	2 x	3 x						
3	4	3 x	3 x						
4	4	1	2 x						
5	4	1	2 x						

Ole 13-3-1966  
+1



Désignation :

*Inconnu 1*

VASSAL

*10*

Planche *20*

Côté *57*

N°

Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9.*
- 42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *9.*
- 44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : Inconnue 1

VASSAL 10 Planche 20 côté 57 N° souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) FRÉMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6,64



N<sup>o</sup> ordre

Désignation : *Jeune 1*

Clos 10 Planche 20 Côté 57 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64



N° ordre

Désignation

Inconnu 1

Clos 10 Planche 20 Côté 57 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Calvo  
juin 65



Emplacement : 10.2037

Désignation : Juvencu 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 13m  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x14 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) <sup>leg</sup> - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64



Dénomination ..... Inconnue 1 .....  
Planche ..... Côté 1a. 2a. 57. Rang ..... souche 1-2-3-4-5-

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65



N° d'ordre :

Désignation : Inconnu 1

Origine :

Emplacement : 10 - 20 - 57

8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - (2) - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - (2) - (3).  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~L<sub>4</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - 5.  
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71